



DECOMIX ®
ZWEITAKT-SONDERKRAFTSTOFF

DECOKRAFT ®
VIERTAKT-SONDERKRAFTSTOFF

Carburants spéciaux
écocompatibles pour
l'exploitation forestière
et la sylviculture

- ✓ Norme allemande DIN 51641
- ✓ Norme suédoise SS 155461
- ✓ Norme suisse SN 181163



La sélection du bon carburant

L'efficacité ainsi que le respect de la santé et de l'environnement jouent un rôle de plus en plus important dans le choix des carburants spéciaux 2 et 4 temps. Les avantages des carburants spéciaux prêts à l'emploi sont indéniables par rapport à l'essence classique et aux vieilles méthodes de mélange.

Les professionnels de l'exploitation forestière et de la sylviculture, mais aussi un nombre sans cesse croissant de particuliers, font confiance aux carburants spéciaux de haute qualité Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® – et ce, pour une bonne raison!



Qualité «Made in Germany»











Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont des carburants spéciaux, développés et fabriqués par Oest, pour des moteurs 2 temps et 4 temps. La dernière technologie de laboratoire, des années d'expérience et l'utilisation des matières premières de haute qualité en provenance d'Allemagne forment la base d'une recette sophistiquée et éprouvée dans la pratique.

Située à Freudenstadt en Forêt Noire, l'entreprise OEST LUBRICANTS GmbH & Co. KG est un des fabricants leaders de carburants spéciaux en Allemagne. Notre propre production des carburants Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® nous permet d'optimiser sans cesse nos produits tout en

offrant une transparence maximale dans l'assurance de la qualité. Notre laboratoire high-tech est le cœur de notre entreprise, où des chimistes, ingénieurs, techniciens de laboratoire et d'application compétents travaillent en permanence à des innovations de produits et assurent le respect de nos processus d'assurance qualité certifiés.

Cette haute compétence, l'expérience et la technologie novatrice se reflètent bien entendu dans le niveau extrêmement élevé de notre qualité! Cette qualité est souvent démontrée lors d'essais scientifiques et lors de l'étroite coopération avec des instituts, des associations et des fabricants renommés de moteurs.

Essence alkylate contre essence normale

	 	Essence normale/ mélange station d'essence
Danger pour l'environnement	 Non dangereux pour l'environnement (GHS)	 Dangereux pour l'environnement (GHS)
Ingrédients	 Pureté supérieur, par exemple sans benzène	 Plusieurs substances toxiques
Les gaz d'échappement	 Moins de polluants	 Pollution élevée des gaz d'échappement
Durée de conservation	 5 ans*)	 Quelques semaines

*) Utilisable 5 ans à compter de la date de fabrication dans des emballages originaux fermés et stockés dans un local de stockage sec, frais et sombre.

Oecomix 2T[®] et Oecokraft 4T[®] – parce que c'est rentable

Bien entendu – la qualité a un prix. Mais après une analyse pertinente, on remarque que ce «surplus de qualité et de sécurité» est rentable à long terme. Les produits de haute

qualité sont souvent les solutions les plus avantageuses à long terme. Ceci est également le cas pour les carburants spéciaux Oest, Oecomix 2T[®] et Oecokraft 4T[®].

Aperçu des avantages

- Performances maximales pour hautes et basses températures de moteurs
- Propriétés de démarrage à froid optimisées
- Lubrification optimale
- Excellente propreté du moteur, combustion sans résidus, sans fumée
- Usure réduite – meilleur longévité du moteur
- Exempt de benzène dangereux pour la santé, pauvre en aromatiques et en soufre
- Gaz d'échappement presque inodores
- Non «dangereux pour l'environnement» – Oecomix 2T[®] et Oecokraft 4T[®] ne sont pas soumis à une signalisation d'avertissement
- De notre propre fabrication «Made in Germany»
- Conditionnement optimisé et recyclable de 5 litres avec fermeture de sécurité pour les enfants
- Testé et certifié par l'association pour l'exploitation forestière et la sylviculture (KWF)
- Jusqu'à 5 ans utilisable si stocké correctement *)

...pour l'homme,
le moteur et
l'environnement!



Excellent en performance – polyvalent pour l'utilisation

Face à la diversité croissante des appareils, des machines et des marques et à l'évolution permanente des moteurs 2 et 4 temps hautes performances, beaucoup d'utilisateurs s'interrogent sur la «nature» du carburant à utiliser.

Grâce à Oecomix 2T[®] et à Oecokraft 4T[®], le mélange pénible à la station-service appartient au passé. Avec les carburants spéciaux Oest, vous pouvez en effet être sûr d'avoir fait le bon choix – pour tous les moteurs 2-temps et 4-temps refroidis par air de toutes les marques, pour les appareils à hautes et à basses températures d'exploitation.

Avantages pour le moteur

- Efficacité maximale et accélération optimisée
- Faible consommation
- Meilleure capacité de démarrage à froid
- Lubrification et propreté du moteur optimales – avec à la clé moins de charges d'entretien
- Réduction de l'usure du moteur – meilleure longévité



Oecomix 2T[®] est le carburant idéal pour tous les moteurs 2 temps, comme par ex.:

- Tronçonneuses
- Débroussailleuses
- Tondeuses 2 temps
- Taille-haies
- Meuleuses tronçonneuses
- Cyclomoteurs, etc.

Oecokraft 4T[®] est le carburant idéal pour tous les moteurs 4 temps, comme par ex.:

- Karts
- Deux-roues
- Tondeuses
- Fraises à neige
- Groupes électrogènes, etc.



Oecomix 2T[®] et Oecokraft 4T[®] sont disponibles en conditionnements de 5, 20, 60 et 200 litres.



Robinetts réutilisables disponibles en option.



Propre et sûr – pour l'homme et pour la nature

Très peu de types d'essences peuvent renoncer au signalement «Dangereux pour l'environnement» – Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® le peuvent!

L'essence classique contient une pluralité de substances souvent nocives. Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® comportent par contre peu de composants, ce qui signifie: plus de pureté - moins de polluants. Exempts de benzène, les carburants spéciaux Oest sont de plus pauvres en aromatiques et en soufre. Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® se distinguent ainsi non seulement par des performances plus élevées, mais aussi par leurs avantages en matière de santé des utilisateurs et d'écocompatibilité. Les risques pour la santé et pour l'environnement sont fortement minimisés avec Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®.

Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont conformes aux exigences de la norme allemande DIN 51641 pour carburants spéciaux, de la norme suédoise SS 15 54 61 et de la norme suisse SN 181 163. Ils ont aussi été testés avec succès par l'association pour l'exploitation forestière et la sylviculture (KWF).

Ils réponds également aux 'recommandations de substitution' des associations d'entreprises allemandes, selon laquelle l'employeur est tenu en vertu de 'la Loi sur l'ordonnance des substances dangereuses et la sécurité au travail' pour toujours utiliser la variante moins dangereuse pour les substances dangereuses.



Avantages pour l'environnement

- Faible consommation en carburant, e.a. par la capacité optimisée de démarrage à froid
- Réduction des émissions des polluants, par ex. par la pauvreté en soufre qui est très néfaste pour l'environnement
- Exempt de benzène et de plomb, dangereux pour la santé
- L'huile 2 temps contenue est entièrement synthétique et brûle sans résidus
- Moins de vapeurs de carburant et de fumée – combustion presque inodore et exempte de fumée



Un partenaire performant pour le revendeur spécialisé qui mise sur la qualité

Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont les carburants spéciaux idéaux pour les clients exigeants, qui comptent sur des conseils pertinents et sur des produits durables de haute qualité.

Avec Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®, les revendeurs et les clients sont sûrs de faire le bon choix, ce qui est à l'origine de notre devise: **Partenaires commerciaux performants – clients enthousiastes!**

Nos partenaires commerciaux agréés profitent d'un vaste éventail de services, d'une étroite collaboration dans le domaine de la promotion des ventes, de la gestion de l'information et des relations publiques ainsi que de notre assistance personnelle. Dans ce contexte, nous veillons toujours à l'efficacité économique et à la rentabilité de nos produits pour le partenaire commercial, ce qui va de pair avec une tarification équitable, des promotions commerciales et notre concept logistique efficace.

Notre gamme de carburants spéciaux est complétée par des accessoires de haute qualité, comme nos robinets et becs verseurs disponibles pour tous les conditionnements, ainsi que par un vaste programme de lubrifiants et d'huiles pour moteurs, systèmes de transmissions et hydrauliques – directement du fabricant.

OEST LUBRICANTS GmbH & Co. KG

Georg-Oest-Straße 4
D-72250 Freudenstadt
Tel. +49 7441 5390
Fax +49 7441 539149
sonderkraftstoff@oest.de

www.oecomix.fr

